

# Liste des espèces dont l'observation est soumise à homologation en Guyane

(mise à jour de janvier 2009)

Nom vernaculaire	Nom scientifique
Tinamou rubigineux	<i>Crypturellus brevirostris</i>
Kamichi cornu	<i>Anhima cornuta</i>
Dendrocygne fauve	<i>Dendrocygna bicolor</i>
Dendrocygne veuf	<i>Dendrocygna viduata</i>
Sarcidiorne à bosse	<i>Sarkidiornis melanotos</i>
Canard d'Amérique	<i>Anas americana</i>
Sarcelle à ailes vertes	<i>Anas crecca carolinensis</i>
Canard pilet	<i>Anas acuta</i>
Canard souchet	<i>Anas clypeata</i>
Petit Fuligule	<i>Aythya affinis</i>
Pénélope à gorge bleue	<i>Pipile cumanensis</i>
Colin huppé	<i>Colinus cristatus</i>
Albatros à nez jaune	<i>Diomedea chlororhynchos</i>
Pétrel de Bulwer	<i>Bulweria bulwerii</i>
Phaéton à bec rouge	<i>Phaethon aethereus</i>
Onoré fascié	<i>Tigrisoma fasciatum</i>
Blongios varié	<i>Ixobrychus involucris</i>
Aigrette garzette	<i>Egretta garzetta</i>
Ibis blanc	<i>Eudocimus albus</i>
Ibis mandore	<i>Theristicus caudatus</i>
Cigogne maguari	<i>Ciconia maguari</i>
Jabiru d'Amérique	<i>Jabiru mycteria</i>
Élanion perle	<i>Gampsonyx swainsonii</i>
Élanion à queue blanche	<i>Elanus leucurus</i> (en dehors des rizières de Mana)
Milan diodon	<i>Harpagus diodon</i>
Autour à ventre gris	<i>Accipiter poliogaster</i>
Épervier bicolore	<i>Accipiter bicolor</i>
Petite Buse	<i>Buteo platypterus</i>
Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>
Crécerelle d'Amérique	<i>Falco sparverius</i>
Faucon aplomado	<i>Falco femoralis</i>
Râle ocellé	<i>Micropygia schomburgkii</i>
Râle brunoir	<i>Laterallus melanophaius</i>
Marouette à sourcils blancs	<i>Porzana flaviventer</i>
Râle à bec peint	<i>Neocrex erythrops</i>

Râle tacheté	<i>Pardirallus maculatus</i>
Gallinule poule-d'eau	<i>Gallinula chloropus</i>
Vanneau de Cayenne	<i>Vanellus cayanus</i>
Vanneau téro	<i>Vanellus chilensis</i>
Pluvier kildir	<i>Charadrius vociferus</i>
Pluvier à collier interrompu	<i>Charadrius alexandrinus</i>
Huîtrier d'Amérique	<i>Haematopus palliatus</i>
Bécassine de Magellan	<i>Gallinago paraguayiae</i>
Bécassine géante	<i>Gallinago undulata</i>
Barge rousse	<i>Limosa lapponica</i>
Courlis corlieu	<i>Numenius phaeopus phaeopus</i>
Chevalier bargette	<i>Xenus cinereus</i>
Bécasseau roussâtre	<i>Tryngites subruficollis</i>
Combattant varié	<i>Philomachus pugnax</i>
Grand Labbe	<i>Stercorarius skua</i>
Labbe de McCormick	<i>Stercorarius maccormicki</i>
Labbe à longue queue	<i>Stercorarius longicaudus</i>
Toute espèce de Laridé sauf la Mouette atricille <i>Larus atricilla</i>	
Sterne de Dougall	<i>Sterna dougallii</i>
Colombe bleutée	<i>Claravis pretiosa</i>
Tourterelle oreillard	<i>Zenaida auriculata</i>
Ara noble	<i>Diopsittaca nobilis</i>
Toui de Sclater	<i>Forpus sclateri</i>
Amazone de Dufresne	<i>Amazona dufresniana</i>
Amazone à front jaune	<i>Amazona ochrocephala</i>
Coulicou à bec jaune	<i>Coccyzus americanus</i>
Coulicou manioc	<i>Coccyzus minor</i>
Géocoucou pavonin	<i>Dromococcyx pavoninus</i>
Chevêche des terriers	<i>Athene cunicularia</i>
Hibou maître-bois	<i>Asio stygius</i>
Hibou des marais	<i>Asio flammeus</i>
Ibijau à longue queue	<i>Nyctibius aethereus</i>
Ibijau à ailes blanches	<i>Nyctibius leucopterus</i>
Ibijau roux	<i>Nyctibius bracteatus</i>
Engoulevent nacunda	<i>Podager nacunda</i>
Engoulevent de Guyane	<i>Caprimulgus maculosus</i>
Tout Martinet du genre <i>Cypseloides</i>	<i>Cypseloides spp.</i>
Martinet ramoneur	<i>Chaetura pelagica</i>
Martinet de Sick	<i>Chaetura meridionalis</i>
Martinet à ventre blanc	<i>Tachymarptis melba</i>
Colibri guainumbi	<i>Polytmus guainumbi</i>
Colibri améthyste	<i>Calliphlox amethystina</i>
Ariane à poitrine blanche	<i>Amazilia brevirostris</i>

Martin-pêcheur d'Amérique	<i>Ceryle alcyon</i>
Barbacou rufalbin	<i>Nonnulla rubecula</i>
Toucanet de Derby	<i>Aulacorhynchus derbianus</i>
Picumne frangé	<i>Picumnus cirratus</i> (en dehors de la Basse Mana)
Pic dominicain	<i>Melanerpes candidus</i>
Toutes les espèces de Sclérures	<i>Sclerurus spp.</i>
Synallaxe à ventre blanc	<i>Synallaxis propinqua</i>
Anabate rougequeue	<i>Philydor ruficaudatum</i>
Sittine à queue rousse	<i>Xenops milleri</i>
Sittine des rameaux	<i>Xenops tenuirostris</i>
Grimpar à longue queue	<i>Deconychura longicauda</i>
Grimpar à gorge tachetée	<i>Deconychura stictolaema</i>
Grimpar géant	<i>Xiphocolaptes promeropirhynchus</i>
Batara demi-deuil	<i>Thamnophilus nigrocinereus</i>
Batara étoilé	<i>Pygoptila stellaris</i>
Grisin à croupion roux	<i>Terenura callinota</i>
Alapi à ventre blanc	<i>Myrmeciza longipes</i>
Tyranneau nain	<i>Phyllomyias griseiceps</i>
Élénie grise	<i>Myiopagis caniceps</i>
Élénie à bec court	<i>Elaenia parvirostris</i>
Élénie menue	<i>Elaenia chiriquensis</i>
Élénie tête-de-feu	<i>Elaenia ruficeps</i>
Tyranneau flavéole	<i>Capsiempis flaveola</i>
Tyranneau barbu	<i>Polystictus pectoralis</i>
Tyranneau verdâtre	<i>Phylloscartes virescens</i>
Tyranneau ombré	<i>Sublegatus obscurior</i>
Platyrhynque à poitrine jaune	<i>Tolmomyias flaviventris</i>
Moucherolle manakin	<i>Neopipo cinnamomea</i>
Moucherolle d'Euler	<i>Lathrotriccus euleri</i>
Moucherolle des saules / des aulnes	<i>Empidonax traillii / alnorum</i>
Pioui de l'Ouest	<i>Contopus sordidulus</i>
Oxyrhinque huppé	<i>Oxyruncus cristatus</i>
Manakin à panache doré	<i>Neopelma chrysocephalum</i>
Manakin noir	<i>Xenopipo atronitens</i>
Viréo à moustaches	<i>Vireo altiloquus</i>
Geai de Cayenne	<i>Cyanocorax cayanus</i>
Hirondelle à ventre blanc	<i>Progne dominicensis</i>
Hirondelle bleu et blanc	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i>
Hirondelle à front blanc	<i>Petrochelidon pyrrhonota</i>
Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i>
Paroaire rougecap	<i>Paroaria gularis</i>
Calliste tacheté	<i>Tangara varia</i>
Calliste tiqueté	<i>Tangara guttata</i>

Conirostre cul-roux	<i>Conirostrum speciosum</i>
Tangara orangé	<i>Piranga flava</i>
Tangara vermillon	<i>Piranga rubra</i>
Tangara écarlate	<i>Piranga olivacea</i>
Sporophile ardoisé	<i>Sporophila schistacea</i>
Sporophile à ventre jaune	<i>Sporophila nigricollis</i>
Sporophile crassirostre	<i>Oryzoborus crassirostris</i>
Araguira gris	<i>Coryphospingus pileatus</i>
Cardinal à poitrine rose	<i>Pheucticus ludovicianus</i>
Paruline rayée	<i>Dendroica striata</i>
Paruline à gorge orangée	<i>Dendroica fusca</i>
Paruline flamboyante	<i>Setophaga ruticilla</i>
Paruline des ruisseaux	<i>Seiurus noveboracensis</i>
Oriole de Baltimore	<i>Icterus galbula</i>
Goglu des prés	<i>Dolichonyx oryzivorus</i>
Organiste plombé	<i>Euphonia plumbea</i>
Organiste de Finsch	<i>Euphonia finschi</i>
Organiste doré	<i>Euphonia cyanocephala</i>
<b>A cette liste s'ajoute naturellement toute espèce nouvelle pour la Guyane (se référer à la <a href="#">liste des oiseaux de Guyane, version janvier 2009</a>)</b>	

Comité d'homologation de Guyane : <http://perso.orange.fr/gepog/CHG/>  
 Secrétariat : [oclaessens@wanadoo.fr](mailto:oclaessens@wanadoo.fr)