# *La lettre d'Infos ornithos de la Guyane*

***Courrier de liaison des membres du GEPOG***

***Janvier 2004***

**1 Pénélope à gorge bleue** *(Pipile cumanensis)* est observée le 24/02 puis revue le 14/04 en aval de Pidima, sur une île face à Palimino (R.Pignoux).

Le **Savacou huppé** (Cochlearius cochlearius) est toujours présent à Saül au 08/06 (V.Pelletier). Voir jacana n°23 de juillet 2003.

Plus de **20 Ibis rouge** *{Eudocimus ruber)* regroupant des immatures et des adultes sont observés le 10/06 sur la vasière de la crique Macouria (T. Luglia, R.Pignoux). Les ibis semblent reprendre leurs droits sur des secteurs où l'on ne les voyait plus du tout il y a une dizaine d'années. On peut les voir de plus en plus sur les estuaires proches des villes et des villages de l'Est guyanais.
Plus de 200 individus, tous adultes à l'exception d'un immature, sont observés le 23/11 dans l'embouchure de la crique Malmanoury (T.Luglia, F.Espy, N.Vaslin, F.Maire, B.Verdier, C.Di Cicco).

1 **Spatule rosée** *{Ajaia ajaja)* est notée le 10/06 sur la vasière de la crique Macouria (T.Luglia, R.Pignoux).

6 **Tantales d'Amérique** *{Mycteria americana)* sont notés le 10/10, perchés dans un arbre, au saut Mapaou sur l'Approuague et 1 autre posé sur la berge, le 19/11 vers le saut Athanase (K.Pineau).

La **Buse solitaire** *{Harpyhaliaetus solitarius)* est toujours observée à Saül au 08/10 (V.Pelletier). Cette espèce est sujette à controverse sur son identification et donc sa présence en Guyane reste toujours à confirmer. Cette fois l'oiseau a été vu durant 15 mn, à environ 20 m de haut et en lisière d'abattis. Ce rapace est décrit comme très grand (presque de la taille d'une Harpie) et totalement noir sauf la cire et les pattes jaunes (également de grande taille). Une barre blanche de taille moyenne traverse sa queue courte et droite. L'extrémité blanche des rectrices est très visible. Une crête courte se distingue aisément, surtout lorsque l'oiseau tourne la tête.

1 **Aigle noir et blanc** *{Spizastur melanoleucos)* est observé le 10/05 et le 28/09 au dessus d'un abattis de Saül (V.Pelletier).

1 **Aigle tyran** *{Spizaetus tyrannus)* juvénile est trouvé au sol sur la montagne des Singes vers Kourou, le 17/06 (LAckermann). 1 autre individu est noté le 26/09 dans un abattis de Saül (V.Pelletier).

1 **Caracara noir** *{Daptrius ater)* est observé le 06/08, traverse en vol battu et à basse altitude, l'aérodrome de Saül (V.Pelletier).

1 **Faucon pèlerin** *{Falco peregrinus)* tue un **Tyran quiqulvl** *{Pitangus sulphuratus)* qui tombe dans la rivière Sinnamary le 29/11. Au bout de 3 tentatives, il parvient à le repêcher. Toutefois il sera gêné dans son entreprise par des attaques **d'Hirondelles à ailes blanches** *{Tachycineta albiventer)* (GEPOG & T.Luglia).

**1 Faucon orangé** *{Falco deiroleueus)* est noté le 10/05 au dessus d'un abattis de Saül. Un autre individu, perché dans un arbre, le 09/07 dévore une **Conure versicolore** *{Pyrhurra picta)* (V.Pelletier).

Plus de 30 **Agamis trompette** *{Psophia crepitans)* sont observés le long de la crique Tibourou le 26/07 (G.Gazel, E.Le Vert).

2 **Caurales soleil** *{Eurypyga helias)* sont notés le 27/07 sur la crique Tibourou (G.Gazel, E.Le Vert).

1 **Pluvier bronzé** *{Pluvialis domineus)* est trouvé blessé le 18/09 à l'aérodrome de Saül (V.Pelletier).

Une dizaine de **Pluviers semipalmés** *{Charadrius semipalmatus)* et 1 **Pluvier d'Azara** *{Charadrius collaris)* sont observés le 25/05 sur l'aérodrome de Maripasoula (R.Pignoux).

1 **Barge hudsonienne** *{Limosa haemastica)* est notée le 29/11 dans l'estuaire de la Sinnamary (GEPOG & T.Luglia).

6 **Aras bleus** *{Ara ararauna)* sont vus en vol, en 2 groupes de 3 individus, au dessus du village de Twenké le 16/06 (R.Pignoux).

5 **Aras verts** *{Ara severa)* sont observés le 28/06 au dessus de l'aérodrome de Saül (V.Pelletier).

4 **Aras macavouannes** *{Orthopsittaca manilata)* passent en vol au dessus de la RN1 peu après Kourou (J.J.Vacquier). 6 autres passent en vol au dessus de la montagne de Kaw, peu avant l'embranchement de Fourgassié, le 14/07 (O. Fortune, I.Delafosse, S.Lochon, A.Menseau).

**Un nouveau chanteur en Guyane,**
**Sporophila schistacea**

Le 09 août 2003, un sporophile gris à bec jaune chante dans une cage suspendue, au bourg de Saül.
Après examen attentif, le ventre blanc, la poitrine grise ainsi que les marques blanches du cou et des couvertures alaires, on identifie celui-ci comme un mâle Sporophila schistacea.
Cet oiseau, capturé dans les zones herbacées proche du bourg, représente la première donnée du Sporophile ardoisé, en Guyane française.
Disséminé dans le nord de l'Amérique du sud, connu du Surinam, du Guyana et de l'embouchure de l'Amazone, il apparaît partout comme plutôt rare et épisodique.

Egalement nommé Sporophile à bec jaune, il semblerait lié aux formations de bambous et autres plantes de regénération de parcelles brulées.

Le 29 septembre 2003, un autre Sporophile ardoisé chantait dans une autre cage, avec deux femelles Sporophila sp.

L'espèce serait-elle bien implantée à Saül ??
A suivre.....

Espérons que cette nouvelle espèce ne devienne pas trop à la mode.....

(Vincent Pelletier- Bourg de Saül)

Un vol d'une cinquantaine **d'Aras nobles** *{Diopsittaca nobilis)* est noté au dessus de la forêt de Kaw, quelques km après Roura, le 12/10 (T.Luglia, C.Di Cicco, B.Verdier, B.Barske). Ces Aras colonisent notamment les formations de Palmiers bâches et en passant au dessus de la crête de Kaw, ils doivent vraisemblablement gagner des palmeraies situées de part et d'autre de la montagne.

---

Une trentaine de **Touls à sept couleurs** *(Touit batavica)* est observée le 03/08 vers St-Laurent (O.Ottema).

---

2 **Anis des palétuviers** *(Crotophaga major)* accompagnent 5 **Anis à bec à lisse** *(Crotophaga ani)* dans le bourg de Saül, le 01/10 (V.Pelletier). La présence de ces Anis des palétuviers ordinairement inféodés aux zones littorales ou marécageuses est étonnante, mais l'ouverture de Saül au coeur de la grande forêt n'a sans doute pas fini de nous surprendre.

---

Un chant de **Grand Ibijau** *(Nyctibius grandis)* est entendu le long de la crique Gabriel, le 08/09 (Thomas & mathieu Luglia). Un autre chant est entendu le 12/10 à 2 heures du matin autour de Saül (V.Pelletier).

---

1 **Ibijau gris** *(Nyctibius griseus)* chante, perché sur un tronc mort a 2 m de haut, le long de la piste de St-Elie, le 30/11 (GEPOG, T.Luglia). A noter qu'un individu chantait exactement au même endroit au mois d'avril lors d'une précédente sortie Gépog.

Une femelle de **Colibri topaze** *(Topaza pella)* est trouvée sur son nid, contenant 2 œufs, le 08/06 sur la crique Balata, affluent du Kourou (PStuder, L.Kennedy).

---

1 **Colibri rubis-topaze** *(Chrysolampis mosquitus)* est observé toute la matinée du 30/06 dans un jardin de Kourou, posté sur les branches ou en vol pour « butiner » les fleurs de Lantana camara. Il chasse tous les autres colibris dès qu'il les repère ! Ceux-ci font donc de brèves apparitions avant de battrent systématiquement en retraite ! Il s'en prend même aux tangaras et autres bourdons qui s'approchent des plantes ! (PStuder).

---

**1 Jacamar brun** *(Brachygalba lugubris)* chante à 5 m de haut dans un arbre fruitier d'un abattis de Saül, le 07/05 (V.Pelletier).

---

Un couple de **Martin-pêcheur bicolore** *(Chloroceryle inda)* est noté le 23/11 dans la ripisylve de la crique Malmanoury (T.Luglia, F.Espy, N.Vaslin, F.Maire, B.Verdier, C.Di Cicco).

2 Toucans toco *(Ramphastos toco)* sont observés le 21/04 sur les polders Marianne du Mahury (T.Luglia, M.LCayatte).

---

1 **Picumne à ventre blanc** *(Picumnus spilogaster)* est noté le 27/05 dans les palétuviers de la plage de l'Anse à Kourou (L.Ackermann).

---

1 **Grimpar à menton blanc** *(Dendrocincla merula)* est vu le 20/06 vers la crique Caïman, affluent du Kourou (J.J Vacquier, PStuder).

2 **Sittines à queue rousse** *(Xenops milleri)* sont observées le 14/01 sur le sentier Trésor de la montagne de Kaw (O.Fortune, I.Delafosse, S.Lochon).

---

1 **Batara à gorge noire** *(Frederickena viridis),* femelle est vue le 19/07 dans un petit bois de bas-fond vers St-Laurent (O.Ottema).

---

Un couple de **Myrmidon moucheté** *(Myrmotherula guttata)* est observé le 16/11 sur le sentier Molokoï, vers Cacao (GEPOG & T.Luglia).

---

1 **Alapi à sourcils blancs** *(Myrmoborus leucophrys)* est observé le 20/06 vers la crique Caïman, affluent du Kourou (J.J. Vacquier, PStuder).

---

1 **Alapi paludicole** *(Sclateria naevia)* est noté le 07/02 sur la crique Caïman, affluent du Kourou (J.J. Vacquier). Un autre individu est observé le 15/11 à l'embarcadère de Kaw au bout de la RD6 (M.Fraisse).

---

1 mâle de **Fourmilier tacheté** *(Hylophylax naevia)* est noté le 16/11 sur le sentier Molokoï, vers Cacao (GEPOG & T.Luglia). 1 femelle sera observée le 23/11 dans la ripisylve de la crique Malmanoury (T.Luglia, F.Espy, N.Vaslin, F.Maire, B.Verdier, C.Di Cicco).

---

**1 Moucherolle royale** *(Onychorhynchus coronatus)* est observée le 29/11 au camp Arataï des Nouragues (K.Pineau).

---

1 **Moucherolle fasciée** *(Myiophobus fasciatus)* est notée le 04/07 dans un abattis proche d'un sous-bois de bas-fond (O.Ottema).

**1 Tyran à gorge blanche** *(Tyrannus albogularis)* est observé le 30/11 aux Salines de Montjoly (O.Fortune, I.Delafosse). Cette observation devra être confirmée, car encore sujette à caution. Sa présence et sa répartition ne sont pas encore établies. Très proche en apparence du Tyran mélancolique, il s'en distingue notamment par sa gorge d'un blanc pur.

1 **Tityra à tête noire** *{Tityra inquisi - tor)* est observé le 06/04 au PK76 le long de la RN1 (J.J.Vacquier, P.Studer).

1 mâle de **Bécarde à couronne noire** *(Pachyramphus marginatus)* est observé le 24/10 le long de la piste Risquetout (TLuglia & C.Di Cicco).

1 **Cotinga ouette** *(Phoenicercus carnlfex)* est observé à 2 m de haut dans la végétation au bord d'une piste et aux environs de Tibourou, le 29/05 (O.Fortune, I.Delafosse). 1 autre est noté le 20/06 vers la crique Caïman, affluent du Kourou (J.J. Vacquier, P.Studer).

Un chant **d'Araponga blanc** *(Procnias alba)* est entendu le 20/10 vers l'aérodrome de Saül (V.Pelletier).

Une **Coracine rouge** *(Haematoderus militaris)* capture et mange un lézard dans la canopée, le 12/07 en lisière d'un abattis de Saül. Un couple sera aussi observé le 12/07 et chante le 25/07, toujours vers Saül (V.Pelletier).

Une **Hirondelle de rivage** *(Riparia riparia)* est notée le 05/09 en compagnie d'une dizaines d'Hirondelles rustiques/Hirundo rustica au dessus de l'aérodrome de Saül (V.Pelletier).

Un nid de **Troglodyte coraya** *(Thryothorus coraya)* contenant des œufs est découvert le 10/02 sur la montagne des Singes vers Kourou (LAckermann).

1 **Troglodyte bambla** *(Microcerculus bambla)* est noté le 25/11 au camp Arataï des Nouragues (K.Pineau).

Un nid de **Merle leucomèle** *(Turdus leucomelas)* est découvert le 20/01 sur la montagne des Singes vers Kourou. Le nid contenait 3 œufs le 31/01 et 2 juvéniles étaient notés à proximité le 17/02. Le 21/02, le nid est vide et il n'y a aucune trace d'activité (L.Ackermann).

1 **Tangara noir et blanc** *(Lamprospiza melanoleuca)* est observé le 01/12 au camp Arataï des Nouragues (K.Pineau).

1 **Tangara coiffe-noire** *(Nemosia pileata)* est observé le 27/11 au camp Arataï des Nouragues (K.Pineau).

1 **Tangara orangé** *(Piranga flava)* est découvert le 01/06 au point de vue de la montagne de Kaw (TLuglia, F.Espy, R.Pignoux).

1 **Tangara à dos jaune** *(Hemithraupis flavicollis)* est observé le 15/06 sur un sentier le long de la route de Petit-Saut (J.J. Vacquier). Un autre est noté au milieu d'une ronde, le 14/07 sur la piste Asarco de la montagne de Kaw (O.Fortune, I.Delafosse).

Un couple de **Cardinaux érythrométe** *(Periporphyrus erythromelas)* est observé le 17/06 sur la montagne des Singes vers Kourou (L.Ackermann).

1 **Paruline flamboyante** *(Setophaga ruticilla)* femelle est notée le 06/08 dans un arbuste des Salines de Montjoly (O.Fortune, I.Delafosse).

Une colonie de **Caciques cul-rouge** ( *Cacicus Haemorrhous)* composée d'environ 45 nids est notée le 16/11 en bordure de la piste Coralie " (GEPOG & TLuglia).

Environ 150 **Vachers géants** *(Molothrus oryzivorus)* sont notés sur l'aérodrome de Saül, le 07/05 (V.Pelletier). L'espèce semble donc s'installer définitivement dans ce bourg de l'intérieur.

La **Sturnelle des prés** *(Sturnella magna)* est notée le 14/06 sur les savanes du CSG (P.Studer).

Toutes ces observations proviennent de la base de données ornithologique du Gépog "Alapi" et n'attendent que les vôtres pour s'enrichir toujours un peu plus. Vos observations sont à envoyer à :

Olivier Fortune :
olivier.fortune@wanadoo.fr
ou directement au Gépog :
ASS.GEPOG ©wanadoo.fr

**1 Puffin des anglais** *(Puffinus puffinus)* trouvé mort sur la plage de Rémire Montjoly le 11/11/2003 (L Garnier, C.Moulin, JL. Poillot) (Photo JL Poillot). Ce puffin niche en petite colonie sur les côtes de France, du Massachusetts, de Terre neuve, également aux Açores, à Madère et aux Canaries; mais les plus grandes colonies se trouvent en Islande, Féroé et surtout dans les îles britanniques; où on y compte environ 90 000 couples, ce qui représente 90 % de l'effectif mondial. Les oiseaux ne visitent leurs colonies que la nuit. L'espèce hiverne dans l'Atlantique sud, au large du Brésil, et de l'Argentine. Un oiseau bagué en mer d'Irlande a été retrouvé 16 jours après au Brésil. Il a été quelquefois observé sur les cotes guyanaise.



JL. Poillot

## CHEZ NOS VOISINS

Si certains recherchent des photos de RÂLE DES GENÊTS pour illustrer rapports ou articles, je peux vous en faire parvenir faites ici, le 2 octobre dans la Réserve Naturelle des îlets de la Petite-Terre, ah oui, pour ceux qui ne savent pas où cette réserve se trouve, c'est en GUADELOUPE!!!!

L'oiseau a été observé pour la 1ère fois le 28/09 et est resté jusqu'au 2/10 au pied de la maison (il a même failli rentrer dedans...) et du phare.

Cette espèce a été signalée une quinzaine de fois en Amérique du Nord mais jamais aux Antilles, l'oiseau semblait très affaibli (ailes pendantes) ce qui prouve qu'il a fait au moins une partie de la traversée par ses propres moyens... Si c'est pas fou ça . . . . A. LEVESQUE

## Evolution des techniques...

Le 21 septembre dernier, je retournais dans les rizières de Mana, la sortie Grand Public du dimanche précédant ayant été prometteur pour les limicoles. En effet, plusieurs parcelles situées non loin de la mer et fraîchement labourées avaient été remises en eau. Nous y avions observé de nombreux limicoles mais les 35 personnes présentes, débutantes pour beaucoup, ne permettaient guère une observation longue et attentive.

J'y retournai donc le week-end suivant en compagnie d'Anne et bien nous en pris car il y avait un fort flux migratoire. Courlis corlieu, grands et petits chevaliers, très nombreux bécasseaux à croupion blanc, bécasseaux échasses, bécasseaux minuscules, pluviers argentés etc, et aussi 3 bécasseaux maubéches et ...un chevalier combattant I .... Nous y voyons aussi un courlis avec une aile cassée qui arpente les labours, un bécasseau minuscule avec une patte fraîchement coupée et un petit chevalier avec une patte cassée.

Un peu plus tard, des mouvements d'oiseaux autour de moissonneuses en action ont attiré notre attention. Effectivement, une cinquantaine de gardes-boeufs suivait la moissonneuse accompagnée d'un ballet de sternes hansel, d'hirondelles des granges, d'un ou 2 busards de buffon et d'urubus. Ces derniers se précipitaient de temps à autres dans le sillage laissé par les roues de la moissonneuse et mangeaient apparemment quelque chose.

A l'attaque par la moissonneuse de la parcelle suivante, 3 personnes armés de longues perches fines suivent l'engin, le long du petit canal latéral. Nous avons pensé qu'ils allaient pêcher dans les trous d'eau rendus accessibles. Arrivés à l'autre extrémité de la parcelle, nous les voyons courir à plusieurs reprises, en frappant le sol de leurs bâtons. A 4 ou 500 mètres de distance, nous n'avons pas compris ce qu'ils faisaient.

Nous avons donc contourné la parcelle pour nous trouver de l'autre côté du canal, juste en face d'eux. Et au retour de la moissonneuse, nous avons compris : En bout de parcelle, les talèves violacées, privées de l'abri du riz sur pied et chassées par l'avancée de la barre de coupe, tentaient de décoller. Aussitôt, la personne la plus proche essayait de la frapper à l'aide du long bâton et souvent l'oiseau retombait dans les chaumes, atteint ou pas, mais plusieurs autres coups permettaient en général la capture.
2 moissonneuses étaient ainsi "servies" par des groupes de 3 personnes et nous avons assisté à l'abattage d'une dizaine de Talèves.

Le long des petits canaux médians, nous avons également vu décoller plusieurs râles, mais ceux-ci, avec des vols juste suffisants pour traverser les canaux ont échappé au massacre. Malheureusement, la brièveté et la distance ne nous ont pas permis de les identifier.

Voilà donc une nouvelle technique de chasse très écologique, silencieuse et non polluante et tout aussi "sportive" que le tir du même nom....

M.Clément

## CR de Sortie

**Sortie du 16.11.03 - Plateau des mines, PK 12**

9 personnes présentes à cette sortie adhérents en forêt. Peu d'espèces contactées, mais une nouvelle donnée pour l'endroit avec 2 Grands Jacamars *(Jacamerops aurea* ). Cet oiseau discret se rencontre ordinairement en forêt primaire ou dans de vielles forêts secondaires, souvent seul. Les 2 oiseaux doivent être cantonnés car l'un fut découvert à l'aller, tout près du sentier, et les 2 étaient présents au même endroit, au retour, 3 h plus tard. Belle observation d'un toucan ariel, perché au sommet d'un arbre mort, pendant que 5 de ses congénères chantaient près de là. 3 ou 4 mâles de grisin étoiles *{Microrhopias quixensis* ) semblaient se disputer un territoire, exhibant leurs spots blancs purs des ailes et de la queue.

M.Clément

Espèces observées :

| | |
|---|---|
| *Crypturellus cinereus* | Tinamou cendré |
| *Cathartes melambrotus* | Grand urubu |
| *Columba subvinacea* | Pigeon vineux |
| *Columbina talpacoti* | Colombe rousse |
| *Amazona amazonica* | Amazone aourou 2 |
| *Deroptyus accipitrinus* | Papegeai maillé 2 |
| *Pionus fuscus* | Pione violette |
| *Piaya cayana* | Piaye écureuil |
| *Trogon melanurus* | Trogon à queue noire |
| *Jacamerops aurea* | Grand jacamar |
| *Notharchus tectus* | Tamatia pie |
| *Ramphastos tucanus* | Toucan à bec rouge |
| *Ramphastos vitellinus* | Toucan ariel |
| *Celeus torquatus* | Pic à cravate noire |
| *Microrhopias quixensis* | Grisin étoilé |
| *Manacus manacus* | Manakin casse-noisette |
| *Myiozetetes cayanensis* | Tyran de Cayenne |
| *Pitangus sulphuratus* | Tyran quiquivi |
| *Tyrannus melancholicus* | Tyran mélancolique |
| *Volatinia jacarina* | Jacarini noir |
| *Cyanerpes caeruleus* | Guit-guit céruléen |
| *Ramphocelus carbo* | Tangara à bec d'argent |
| *Thraupis episcopus* | Tangara évêque |
| *Thraupis palmarum* | Tangara des palmes |
| *Coereba flaveola* | Sucrier à ventre jaune |
| *Sturnella militaris* | Sturnelle militaire |

# C R des Réunions Atlas

On se donne 5 ans pour faire le livre. Il comptera deux tomes : passereaux et non passereaux. En début de livre, on mettra une carte permettant d'appréhender l'effort de prospection, ainsi qu'une carte de la végétation de Guyane.

## POUR CHAQUE ESPECE :

1 ) Cartes de répartition :

. Elles devront être plus grandes que celles de l'atlas des batraciens.

. On fera des cartes même pour les espèces sensibles (pikolet, coq de roche,..).

. Il n'y aura pas de carte pour les espèces dont on a très peu de données et pour les espèces pélagiques.

. Les données seront inscrites sur la carte suivant leur localisation géographique. On n'utilisera pas un système de quadrillage.

. On pourra faire des points de forme ou de couleur différentes pour indiquer une possible reproduction, la fiabilité de la donnée ou une donnée historique.

. On ne fera pas de lissage car nos connaissances sont trop faible.

. Le fond de carte indiquera les reliefs (en grisé), les inselbergs, les rivières et les noms des villes.

. On ajoutera une petite carte représentant la distribution au niveau néotropical de l'espèce.

2) Faut-il mettre une illustration? Dessin ou photo ?

Pour l'instant, cela n'est pas primordial. Cependant deux illustrateurs sont partants : Julien et William. Question : le muséum préfère-t-il avoir des photos dans ses atlas ?

En tout cas, les espèces dures à identifier n'auront pas d'illustration.

3) Texte :

On pourra mettre des graphiques pour indiquer l'abondance d'une espèce.

## RECOLTE DES DONNEES :

La base a 5 ans. Elle compte 20 000 données. Les données antérieures sont à récupérer chez Bertrand.

. Les données à récupérer sont : celles des collections du Muséum de Paris, celles d'Hubert GERAUX, celle de Paracou, celles de l'ONCFS, celles de la mission Parc, celles du conservatoire du littoral et celles des associations du Suriname et du Brésil( ?).

. On pourrait essayer de plus cibler la prospection. Olivier pourrait sortir une carte des zones peu prospectées et quelques cartes d'espèces. On pourrait organiser des sorties GEPOG spécial prospection.

## PUBLICATION :

Soit elle est assurée à 100 % par le Muséum.

Soit on trouve un éditeur.

Soit on fait tout soi-même et on trouve un imprimeur. Financement possible : fondation Nature et Découverte, Région, Europe,....

## COMITE SCIENTIFIQUE :

L'association d'Olivier TOSTAIN paraît indispensable si on veut sortir un bouquin intéressant. Sinon on fera quand même une parution mais à diffusion restreinte.

Pour le reste, les participations de Bertrand GOGUILLON (pour les passereaux), Olivier CLAESSENS (pour les oiseaux de forêt), d'Eric HANSEN (pour les limicoles)....., nous semblent primordiales.

On pourrait mettre quelques cartes sur internet histoire de montrer notre savoir faire et nos connaissances.

## REMARQUE :

Il semblerait que RIBOTT (un hollandais) se soit attaqué à l'atlas du plateau des Guyanes. On lui fera part de nos données.

O. Fortune

Voici enfin cette carte (encart) qui nous en dit un peu plus long sur les secteurs les mieux prospectés de Guyane. Cela ne veut pas dire que nous connaissons toutes les espèces présentes dans les zones les plus marquées.

La bande littorale est la plus facile d'accès et en conséquence la plus fréquentée, mais beaucoup d'espèces nous échappent y compris dans l'île de Cayenne, alors que la pression d'observation y est la plus vive. Bien des secteurs ne sont pas aussi simples à prospecter (rivières, forêts de bas-fonds, mangroves etc.).

Plus difficile encore, il s'avère que la méconnaissance des espèces de notre avifaune ne permet pas des recensements exhaustifs. Tout au plus, nous pouvons établir des listes d'espèces les plus faciles à reconnaître. Mais qu'en est-il des Thamnophilidés, Fourniers, Grimpars, Tyrannidés, j'en passe et des meilleurs. Si l'on vous dit « Anabate rubigineux, Sclérure à gorge rousse, Myrmidon longipenne, Tyranneau modeste, Platyrhynque à moustaches » ... qu'en pensez vous ? Peu de chose et c'est bien normal. Et encore ne s'agit-il que d'exemples pris parmi tant d'autres !

Pour réaliser un atlas digne de ce nom, il faudra réaliser la somme de toutes les connaissances accumulées au fil du temps par tout un chacun. A nous seuls, observateurs amateurs, nous avons réussi à centraliser une grande source d'information : la base de données Alapi. Mais il faudra compter également sur le travail des scientifiques, qui réalisent des missions où des amateurs ne peuvent pas aller, et qui disposent de matériel de recherche qui leur permet d'établir des inventaires (filets, enregistrements, etc.). A nous de les convaincre de travailler avec nous.

La seconde phase de ce projet d'atlas consiste en la réalisation de petites cartes pour chaque espèce et qui servira de cadre de travail pour tous les prospecteurs. Même celui qui ne sort qu'une fois dans l'année pourra savoir si le Tyran quiquivi qui est vu dans son jardin a été répertorié. Je préviens tout de suite, si c'est dans l'île de Cayenne, on le sait déjà. Mais si le jardin se trouve à St-Elie, c'est bien plus intéressant !

En attendant cette prochaine parution, continuez de noter toutes vos observations et de nous les envoyer, le GEPOG vous en remercie.

# E T L E C A R N A V A L . . ? ?

**Vaval 2004 est arrivé. Et devinez quel est le sujet de cette année ???? Eh oui, il s'agit de : "La Faune et la Flore de Guyane".....!!!!!! Sujet fabuleux n'est ce pas...????? Alors, qu'est ce qu'on attend pour préparer la grande Parade....????!!!!! N'hésitez pas à contacter le GEPOG et pousser un peu plus loin la défense de l'environnement local, car ne l'oublions pas, le Carnaval est l'événement guyanais par excellence, et ce serait dommage de ne pas profiter de cette superbe opportunité de sensibiliser tout le monde par le biais de Vaval.**
**A Mana, on l'a bien compris et pour confirmer cela, revenons sur ce qui s'y est passé lors de la précédente édition.**

La ronde des oiseaux à Mana !

Quelle surprise !!! Des belles observations dans les rues de Mana le 1 avril 2003, des observations hors du commun :
Toucans bec rouge *{Ramphastos tucanus)* : 4 individus
Ariane vert-doré *(Amazilia leucogaster)* : 3 individus
Pic de Cayenne *(Copates punctigula)* 2 individus
Buse à gros bec *(Buteo magnirostris)* : 2 individus
Tyran quiquivi *(Pitangus sulphuratus)* : 3 individus
Aigrette neigeuse *(Egretta thula)* : 4 individus

Un toucan bec rouge.....et ce n'est pas tout, un toucan à bec rouge tenant la main à une Ariane vert-doré... Derrière eux suivaient le Pic de Cayenne accompagné de la Buse à gros bec. Le Tyran kikiwi avait pris un peu de retard, il papotait avec lAigrette neigeuse !

Eh oui, près de 20 oiseaux ont parcouru les rues de Mana, main dans la main lors du carnaval de l'année dernière. Les enfants de la classe de CE1 de St Joseph de Mana ont découvert durant près de 3 mois les oiseaux de Guyane.

Un projet d'une dizaine de séances avait été mené avec la réserve Naturelle de l'Amana et l'enseignante. Durant ces séances, les enfants ont été amenés à découvrir les caractéristiques d'un oiseau, sa biologie, son alimentation, son milieu de vie, son statut....

La motivation des enfants, l'implication forte de l'enseignante et des animateurs, la bonne ambiance nous ont permis de travailler dans des superbes conditions.

Par ce projet, nous avons également fait d'énormes progrès en couture... (De nouveaux talents se sont révélés pour certain!) eh oui, ce sont plus de 15 costumes que nous avons coussu avec l'aide de 3, 4 personnes, encore un grand merci I

Cette année, le carnaval approche, d'autres oiseaux peuvent peut être défiler dans d'autres communes... ??

Pour l'année 2004, les enfants de Mana et Awala découvrent l'ornitho avec le GEPOG. Dès janvier 2004, deux classes de Mana et une classe de Awala-Yalimapo découvriront aussi l'univers magique des oiseaux avec le GEPOG. Des jeux, des fiches pédagogiques, des diaporamas, des observations sur le terrain (digue de Panato, rizières, Pointe isère)...autant de supports variés pour sensibiliser les jeunes à l'ornitho !

Ces projets de plusieurs séances menés en partenariat avec les enseignants permettront d'aboutir à des réalisations concrètes comme des expositions, une fresque murale....

Marion Rodet

# STAGE DE BAGUAGE

**L'étude sur les passereaux migrateurs dans la région de la Basse-Mana, mise en place par le GEPOG, a débuté par une formation au baguage à Awala Yalimapo au mois d'octobre. Rappelons les objectifs de cette étude : il s'agit d'inventorier les passereaux nord-américains qui passent en migration et de mettre en évidence l'importance de la région de la Basse Mana pour l'accueil de ces oiseaux. L'intérêt de ce site pour les passereaux migrateurs ayant déjà été mis en évidence à travers le programme d'études des limicoles mené par le GEPOG depuis 1994.**



L'étude va durer deux ans, elle sera coordonnée par Nyls de Pracontal et sous la responsabilité scientifique de Bertrand Goguillon. La capture au filet et le baguage seront les méthodes principales utilisées pour mener à bien cette étude ; c'est pourquoi il était important de former des bagueurs et des aides-bagueurs pour participer à cette étude.

Une vingtaine de personnes a participé au stage : des bénévoles du GEPOG, des salariés des réserves naturelles et du Parc Naturel Régional de Guyane, des ornithologues de Guadeloupe et du Surinam, encadrés par Guy Jarry et Olivier Dehorter du CRBPO (Centre de recherche sur la Biologie des Populations d'oiseaux - Muséum National d'Histoire Naturelle) et Bertrand Goguillon.

Le stage s'est déroulé du 25 octobre au 2 novembre, 9 jours pour apprendre à démailler un oiseau du filet, relever les mesures biométriques et physiologiques (mesures de l'aile, du tarse, du bec, poids, et formule alaire, état de mue et d'adiposité), poser une bague, remplir un bordereau de baguage et connaître les bases théoriques indispensables. Ces 9 jours ont donc été intenses !

Nous étions logés au centre touristique de Simili entre les villages d'Awala et Yalimapo et toutes nos activités ont eu lieu sur ce site : captures passereaux, cours théoriques, manger, dodo, apéro...

Jean Pierre en pleine réflexion

Tous les soirs, une équipe de 7 ou 8 personnes se rendait à Pointe Isère pour y capturer les limicoles toute la nuit. Au total, 42 espèces soit 451 individus ont été capturés, bagués et mesurés *(Cf. tableau).* Certaines espèces nous ont donné du fil à retordre pour les déterminer, même en main, comme les Tyranneau souris, passegris, ou givré. L'espèce de passereau la plus capturée a été le Manakin auréole (il y aurait sûrement une petite étude à réaliser sur cette espèce !). La Paruline jaune, espèce migratrice, a été bien capturée grâce à la technique de repasse : pour attirer une espèce, on pose un magnéto toute la nuit avec son chant. A part les limicoles, la Paruline jaune a été la seule espèce migratrice capturée. Mais rappelons que le but du stage n'était pas d'organiser un camp de baguage pour l'étude proprement dite mais d'apprendre à manipuler les oiseaux.

Les deux derniers jours du stage ont été consacrés à l'examen du permis de baguage. Dix personnes ont passé l'examen mais comme on dit : « les résultats n'ont toujours pas été communiqués ».

Outre l'intérêt de tout ce que nous avons appris pendant ce stage, la rencontre de 20 personnes pendant 9 jours sur le même lieu, fut riche en relations humaines et en bons souvenirs...

M.L. Cayatte



professeur Bertrand, pas si facile...

Marion et Nyls : ça cogite dur...

Carole aux crayons

STAGE GUYANAIS DE QUALIFICATION
AWALA YALIMAPO / POINTE ISERE
25 octobre / 2 Novembre 2003
TABLEAU JOURNALIER DU NOMBRE DES OISEAUX BAGUES

| | NOVEMBRE | | | | | DECEMBRE | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOMS** SCIENTIFIQUES DATES | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | TOTAL |
| CALIDRIS CANUTUS - Bécasseau maubèche | | | | 2 | | 1 | | | **3** |
| CALIDRIS FUSCICOLLIS - Bécasseau à croupion blanc | | | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | | **14** |
| CALIDRIS MINUTILLA- Bécasseau minuscule | | | 1 | 2 | 2 | 6 | **4** | | **15** |
| CALIDRIS PUSILLA - Bécasseau semi-palmé | | | 11 | 112 | 19 | 27 | 21 | | **190** |
| LIMNODROMUS GRISEUS - Limnodrome à bec court | | | | 4 | | 3 | 3 | | **10** |
| TRINGA FLAVIPES - Petit Chevalier à pattes jaunes | | 2 | | 3 | | | 1 | | **6** |
| ACTITIS MACULARIA - Chevalier grivelé | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | | **6** |
| TRINGA MELANOLEUCA - Grand Chevalier à pattes jaunes | | 1 | 2 | 1 | | | | | **4** |
| CHARADRIUS SEMIPALMATUS - Gravelot semi-palmé | | | 1 | 6 | 3 | 7 | 8 | | **25** |
| RHYNCHOPS NIGRA - Bec en ciseaux noir | | 1 | | | | | | | **1** |
| ***total limicoles / Larldés*** | | 4 | 16 | 138 | 27 | 48 | 41 | | **274** |
| COLUMBINA PASSERINA - Colombine à queue noire | | | | 1 | | | | | **1** |
| LEPTOTILA RUFAXILLA - Colombe à front gris | | 3 | | | | 1 | 1 | | **5** |
| CROTOPHAGA ANI - Ani à bec lisse | | | | | | | | 1 | **1** |
| PICUMNUS CIRRATUS CONFUSUS - Picumne d'Orbigny | | 1 | 3 | 2 | | | | 1 | **7** |
| PICUMNUS MINUTISSIMUS - Picumne de Cayenne | 1 | | | | | | | | **1** |
| VENILIORNIS SANGUINEUS - Pic rougeâtre | | 6 | | | | | | 2 | **8** |
| XIPHORHYNCHUS PICUS - Grimpar talapiot | | | | | 1 | 1 | | | **2** |
| CERTHIAXIS CINNAMOMEA - Synallaxe à gorge jaune | | 1 | | | | | 1 | | **2** |
| FORMICIVORA GRISEA - Grisin de Cayenne | | 1 | 1 | | 2 | | | | **4** |
| SAKESPHORUS CANADENSIS - Batara huppé | | | | 1 | | 2 | 1 | | **4** |
| NEOPELMA CHRYSOCEPHALUM - Manakin à panache doré | | | | | 1 | | | | **1** |
| PIPRA AUREOLA- Manakin auréole | 1 | 7 | 5 | 8 | | 2 | 4 | 1 | **28** |
| CAMPOSTOMA OBSOLETUM - Tyranneau passegris | | | | | 1 | | | 1 | **2** |
| ELAENIA FLAVOGASTER - Elaène à ventre jaune | 2 | | 1 | | | | | | **3** |
| INEZIA SUBFLAVA - Tyranneau givré | | | 1 | | | | | | **1** |
| MYIARCHUS FEROX - Tyran féroce | | 2 | | 3 | | 1 | | 1 | **7** |
| MYIOZETETES CAYENNENSIS - Tyran de Cayenne | 1 | | | | | | | | **1** |
| PHAEOMYIAS MURINA - Tyranneau souris | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | **1** | **23** |
| PITANGUS SULFURATUS - Tyran quiquivi | | | | | | 2 | | 1 | **3** |
| TODIROSTRUM MACULATUM - Todirostre tacheté | 1 | | | | 1 | 1 | | | **3** |
| THRYOTHORUS LEUCOTIS - Troglodyte à face pâle | | | | 1 | | | | | **1** |
| TROGLODYTES AEDON - Troglodyte familier | 2 | 2 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | **8** |
| TURDUS LEUCOMELAS - Merle leucomèle | | | | | | 2 | | | **2** |
| SPOROPHILA AMERICANA - Sporophile à ailes blanches | 1 | | 2 | 1 | | | | 2 | **6** |
| SPOROPHILA CASTANEIVENTRIS - Sporophile à ventre châtain | | | | | | | | 1 | **1** |
| RAMPHOCELUS CARBO - Tangara à bec d'argent | | 2 | 1 | | | | | | **3** |
| TACHYPHONUS RUFUS - Tangara à galons blancs | | 1 | | | | 1 | | | **2** |
| TANGARA MEXICANA - Tangara diable enrhumé | 4 | | 1 | | | | | | **5** |
| THRAUPIS EPISCOPUS - Tangara évêque | 1 | | | 4 | | | | 2 | **7** |
| HYLOPHILUS PECTORALIS - Viréon à tête cendré | 1 | 3 | | 1 | 1 | 1 | | 3 | **10** |
| DENDROICA PETECHIA - Paruline jaune | 5 | 4 | 4 | | 5 | | 5 | 1 | **24** |
| GEOTHLYPIS AEQUINOCTIALIS - Paruline éauatoriale | | | | | 1 | | | | **1** |
| total oiseaux terrestres | 23 | 36 | 28 | 26 | 15 | 16 | 14 | 19 | **177** |
| | | | | | | | | | |
| ***total limicoles / Larldés*** | | ***4*** | ***16*** | ***138*** | ***27*** | ***48*** | ***41*** | | ***274*** |
| ***total oiseaux terrestres*** | ***23*** | ***36*** | ***28*** | ***26*** | ***15*** | ***16*** | ***14*** | ***19*** | ***177*** |
| ***GRAND TOTAL*** | ***23*** | ***40*** | ***44*** | ***164*** | ***42*** | ***64*** | ***55*** | ***19*** | ***451*** |

# Q U I  S O M M E S  N O U S  ? ?

A la question : quels sont les bienfaits de la vie associative dans notre société, Jean JOHO, juriste spécialisé en droit associatif, n'en citera qu'un : « C'est celui qui permet à des dizaines de milliers de personnes de s'épanouir et de se réaliser par la prise de responsabilité au sein de leurs associations respectives et être ainsi un peu les acteurs de leur propre vie »

Ainsi au travers d'un soutien associatif, nous devenons acteurs de notre vie, et nous entrons dans un monde d'action pour une cause qui nous interpelle et nous parle et dans laquelle nous nous réalisons.

S'il est aisé d'adhérer à une association par le simple envoi d'une cotisation, le passage vers un investissement personnel concret reste encore trop peu franchie. Et pourtant aucune association ne peut se réaliser sans l'investissement de ces personnes là. Car telle est la définition même du fonctionnement associatif, basé sur l'union de personnes dans un intérêt commun.

## PETIT TOUR D'HORIZON DES ADHERENTS QUI FONT LE GEPOG

**147 adhérents** à jour ou presque..

46 adhésions familiales

101 individuelles

**Répartition:** 29 en métropole

118 en Guyane :

- 35 Cayenne
- 20 St Laurent
- 17 Kourou
- 16 Rémire-Montjoly
- 12 Matoury
- 6 Mana
- 3 Roura
- 3 Awala
- 2 Sinnamary
- 1 Saül
- 1 Kaw
- 1 Macouria
- 1 Montsinnéry

Associations de Guyane 8

Associations des DOM-TOM 7

Associations de Métropole 2

Association de l'étranger 1

Institutions publiques 12

Si l'on compte 2 personnes par adhésion familiale, on peut donc considérer en extrapolant que 90 personnes minimum se regroupent dans cette adhésion, ce qui porte le chiffre total d'adhérents à environ 200 individus, réparties comme suit :

68 Mr

34 Mme

17 Mlle

19 Mr et Mme

07 Mr et Mlle

Il existe différentes façons de s'investir, ainsi au GEPOG, environ 20 personnes suivent attentivement les aventures de l'association et prennent très régulièrement part aux décisions importantes. C'est la charpente de l'association.

Un autre principe d'adhésion que je qualifierai d'adhésion « indépendante » consiste à contribuer à la connaissance de l'avifaune de Guyane en faisant beaucoup de terrain : ils apportent ainsi une expérience riche en savoir en envoyant un grand nombre de donnée ornitho, mais leur démarche d'investissement se limite à ces envois. Ces adhérents là sont le noyau de l'association. Ils vivent leur passion plutôt personnellement, mais ne sont avares ni du transfert de données ni d'échanges d'infos. Certains nous restent encore totalement inconnus physiquement, mais leur « travail » nous est précieux. On compte à peu près une dizaine de personnes.

Viennent ensuite ceux que je qualifierai de « contemplatifs ». Ce qu'ils recherchent avant tout c'est de voir de l'oiseau, si possible avec un ornitho confirmé. Ainsi, nous les retrouvons lors des sorties et ils nous accompagnent volontiers dans ces balades ornitho. Ces adhérents représentent environ un peu moins de la moitié total des membres.

Reste un bon nombre d'adhérents qui n'ont généralement le temps ni de s'investir concrètement dans l'association, ni de participer aux sorties. C'est une adhésion plutôt philosophique de soutien moral à l'association. Je les qualifierais « d'adhérents sympathisants ». Ils nous apportent une crédibilité face aux institutions et participent au travers de leur cotisation au développement de l'association.

Reste un élément commun à toutes ces personnes ; celui de pouvoir continuer à voir évoluer les oiseaux dans une nature préservée. Et au delà même de ce concept assez réducteur, c'est un appel à une meilleure protection de notre cadre de vie dans lequel peut évoluer cette gent ailée qui nous fascine tant, mais aussi toute autre forme de vie.

Ainsi la protection des oiseaux devient un prétexte pour une meilleure dénonciation des atteintes portées à l'environnement. Cette action, grâce au travail des autres structures de protection de la nature et aux actions écocitoyennes, donne des résultats, et permet ainsi d'espérer des améliorations. La route est longue et le sentier semé d'embûches.... mais les avancées acquises nous poussent à continuer et persévérer.

Restons mobilisés, viendra le jour ou cette cause universelle nous apportera la preuve que ce combat était juste et que le jeu en valait la chandelle.

Nyls De Pracontal

Et pour ceux qui ne le sauraient pas, rappelons les tarifs d'adhésion au GEPOG : 8 **euros** pour les chômeurs / mineurs, **15 euros** pour les individuels, et **25 euros** pour les familliales.

Votre association préférée reçoit les buletins et revues des différentes associations des DOM-TOM : alors si vous voulez savoir ce qui se passe du point de vue ornitho à La Réunion, en Polynésie ou à Mayotte... n'hésitez pas à passer au local.

## Migration de retour...

Après huit années passées au service de la « nature guyanaise », Isabelle est rentrée au nid familial, de l'autre côté de l'océan, dans un triste pays sans **Conopophage à oreilles blanches** (*Conopophaga aurita*) ni **Corythopis à collier** (*Corythopis torquata*). Désormais, ni la section kouroucienne du GEPOG ni le bilan ornithologique annuel ne seront comme avant.

Bon vent et bonheur à toi.

Pour le GEPOG, Jean-Pierre Lipocard

## VIVE LES ASSOCIATIONS

### Naissance d'un collectif !

Né d'un besoin de regroupement de compétences locales dans le domaine des sciences et technologies au service du développement durable, le Collectif Environnement Sciences et Technologies Appliquées en Guyane (CESTAG) vient de se créer.

Ayant pour but la mutualisation des compétences locales par la mise en commun du réseau de partenaires de chacune des structures membres, le GEPOG, le GRID, KWATA, NANCIE, KULALASI, la SEPANGUY et le WWF, entendent intervenir en favorisant les compétences et partenaires locaux afin de stabiliser la recherche en Guyane par ses propres habitants.

Ce collectif, présenté au Président de la Région, a reçu un accueil très positif et devrait ainsi participer largement au débat public, en apportant tous les savoirs que regroupent ces associations.

### 880.000 Associations en France...

D'après les premières conclusions d'une étude menée par le CNRS en France, le nombre des associations actives en France s'élève à 880.000. Ces associations réalisent un budget cumulé de 308 milliards de francs soit 3,7% du PIB et emploient 1.650.000 personnes. En prenant en compte le travail à temps partiel, cela correspond à 907.000 emplois à temps plein, soit 5% de l'emploi salarié dans le pays.

Le bénévolat concerne 11 millions de personnes et correspond à 716.000 emplois à temps plein.

Les ressources privées représentent 46% des ressources du secteur associatif dont 10% pour les cotisations. Le financement public (56%) est représenté pour 15% par les communes et l'Etat et 9% par les départements et les organismes sociaux. Les communes sont le partenaire quasi-exclusif des petites associations.

76% des associations réalisent 4% du budget du secteur associatif et perçoivent 1% des financements publics. A l'opposé, 49.000 associations (24%) réalisent 82% du budget total des associations et perçoivent 91% des financements publics.

Bon, ce ne sont que des chiffres, mais ça permet de voir que le monde Associatif est loin d'être inexistant en France.

### Les Associations au pain sec pour 2004...

La Fédération des associations françaises de protection de la nature, France Nature Environnement (FNE), a dénoncé jeudi la suppression d'un fonds de soutien aux associations par les députés en première lecture, dans l'article 22 de la Loi de finances.

Dans un communiqué, FNE dénonce la clôture "sans grande publicité" dans la nuit du 20 au 21 octobre du Fonds National pour le Développement de la Vie associative, le FNDVA, qui servait à la formation des bénévoles. Ce fonds avait été doté en juillet 2000 par le gouvernement de Lionel Jospin de 80 millions de francs (12,2 millions d'euros) à l'occasion du centenaire de la loi de 1901 sur la vie associative. Les députés ont voté le versement du fonds au budget général. Grâce au FNDVA, 290.000 euros d'actions et de programmes avaient pu être montés en 2003 par FNE au profit des bénévoles de ses associations membres, indique la fédération.

Cette suppression, qui s'ajoute à la fin du dispositif des emplois jeunes et "au gel plus général des aides budgétaires en direction des mouvements associatifs" constitue une "rupture de contrat entre l'Etat et les associations", estime FNE. Les militants écologistes sont "pantois devant cette mesure coup de poing qui n'a été précédée d'aucun signe précurseur et alors que des projets sont en cours", a indiqué à l'AFP Marc-William Millereau de FNE. "Nous sommes d'autant plus inquiets que la ligne budgétaire allouée aux associations par le ministère de l'Ecologie (soutien aux politiques environnementales) affiche une baisse de 20% pour 2004 à 6 millions d'euros contre 8 M EUR en 2003", a indiqué M. Millereau. Le budget du ministère de l'Ecologie doit être discuté par les députés vendredi.

(AFP 123.10.03)

# 10 ANS CA SE FETE !!

Fêter un anniversaire est souvent l'occasion de faire des bilans, relancer la dynamique, et souffler quelques bougies, même si pour certains, qui commencent a avoir des cheveux gris, cela leur rappelle un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître...comme le dit la chanson.

Au début de l'opération, nous étions remplis d'ambition et de motivation, de nombreuses idées avaient émergé, y'avait plus qu'a . . . .Michel nous dégote de derrière sa bibliothèque le « Peuple Migrateur », Christine nous invente de nombreuses activités, l'affaire tourne alors plutôt bien. Le service « animation en milieu rural » accepte de diffuser ce film sur grand écran, le Conseil Général nous met à disposition le jardin botanique pour un week-end, la mairie de Cayenne est partante pour nous prêter des chaises, la production Galatée Films nous offre la possibilité de diffuser ce film gracieusement.... l'histoire partait bien.

Et puis, très vite nous nous rendons compte de l'ampleur de la tache, et arrivons à une constatation : nous ne sommes pas assez nombreux pour supporter l'organisation d'un tel événement.... Nous sommes donc obligés de revoir nos ambitions à la baisse, et nous ne conservons que la projection et un « verre de l'amitié » avec les adhérents sur Cayenne.

Nous partons donc en quête des autorisations et des salles susceptibles d'accueillir les scolaires. La mairie de Rémire-Montjoly nous met à disposition l'auditorium pouvant contenir 230 places, et la bibliothèque Franconie sa petite salle « projection ». Le cinéma de St Laurent, « le toucan » propose de diffuser le film dans ses salles.

Restait plus qu'à démarcher les chefs d'établissements, qui dans l'ensemble, nous ont réservé un très bon accueil. La surprise est venue de l'engouement porté pour ce film par les professeurs.... et les salles n'ont pas été assez grandes pour pouvoir accueillir toutes les classes intéressées.

Nous avons donc décidé d'apporter le DVD directement dans les écoles, avec toujours, tant que cela était possible, le souci de réserver quelques minutes après chaque projections pour répondre aux questions que les images du film ont soulevées. Au total, ce sont plus de 3000 élèves de primaire et collèges qui visionnèrent ce film, sachant que d'autres projections en classes sont prévues en janvier...

Pour les projections « grand public », le jardin botanique accueillit pas loin de 300 personnes, lors d'une belle soirée étoilée... Au cinéma « le Toucan », 130 personnes ont fait le déplacement. Diffusé à Kaw à l'occasion de la fête du village, peu de spectateurs malheureusement.
A Kourou : 30 personnes.

Le bilan de ces projections « grand public » est positif, même si la publicité et la médiatisation nous ont fait défaut. Le Conseil Général avait pour l'occasion édité des affiches, dont la diffusion fût confiée aux mairies qui malheureusement n'ont pas souvent joué le jeu....
Dans certaines salles (Kourou, Roura) aucun essai n'avait été réalisé par le Conseil Général, nous nous sommes donc retrouvés dans des salles beaucoup trop lumineuses, ce qui nous fît découvrir ce film en nuances de gris...dommage !

Les autres projections ont été annulées et reprogrammées au mois de janvier : Maripasoula, Saül, St Georges, Cacao, Régina, Iracoubo et Sinnamary.

Dans l'ensemble, et malgré tous les désagréments rencontrés, nous sommes très satisfait de cette « tournée » (qui n'est pas encore complètement terminée), et de l'accueil qui lui a été réservé, au vu des encouragements et félicitations reçus ça et là, aussi bien par des particuliers que par des institutions publiques.

Après avoir passé avec panache l'âge de la sagesse puis celui de la décennie, le GEPOG se lance à présent à la poursuite de la vingtaine, avec autant de détermination et plaisir qu'aux premières heures. Et la prochaine mobilisation sera la remise en route des « journées régionales de l'oiseau », à l'échelle du département, avec cette fois-ci, nous l'espérons vivement, la présence à nos cotés de nombreux « gépoguiens » pour la réalisation de cette manifestation que nous n'avons pu rmettre en oeuvre pour les 10 ans.

*Nous tenons a remercier Mme Bragance de la bibliothèque Franconie, la municipalité de Rémire, le Conseil Général, le cinéma « le Toucan » et M. Nasser Belkalem de Galatée films production.*

Nyls De Pracontal